

د بیولوژیکي تنوع د ژغورنې لپاره د طبیعت د نړیوال سازمان له لوري د ساتنې کټگوري

پوهنمل وفا الرحمن وفا^۱، پوهنیار کریمه وردک^۲

^{۱،۲} د پارتمنت محیط زیست، پوهنځی محیط زیست، پوهنتون کابل، کابل، افغانستان

ایمیل: wafaurahmanw@gmail.com

لنډیز

په نړۍ کې د نفوسو ډیروالی او تکنالوژي چټک پرمختګ ددې لامل شوی ترڅو دځمکې پرمخ شته بیولوژیکي تنوع سختو ګواښونو سره مخ کړي. زموږ د مطالعې موخه دا ده، چې طبیعت ساتنې نړیوالې ټولنې ساتنې کټگوري تشریح کړو. په نوموړې مطالعه کې د طبیعت ساتنې نړیوالې ټولنې اسناد او د ساتنې لارښوونیز لوائح په کافي بڼه خپرل شوي. په پایله کې IUCN د طبیعت ساتنې لپاره نهه کټگوري تاسیس کړي دي، منقرض شوي بڼې (EX)، په وحشی توګه منقرض شوي (EW)، تر شدیدګواښ لاندې ژوند بڼې (CR)، تر ګواښ لاندې بڼې (EN)، زیانمنې بڼې (VU)، هغه بڼې چې نږدې ګواښل کېږي (NT)، هغه بڼې چې د زیاتې اندېښنې وړ نه دي (LC)، هغه بڼې چې په اړه پوره مالومات موجود نه وي (DD)، نارزول شوې بڼې (NE). د نوموړو کټګوریو په رڼا کې د هېوادونو او نړۍ په د ژوندنیو ساتنې سورلیست برابرېږي او دهغوی د ساتنې لپاره لازم اقدامات ترسره کېږي.

کلیدي اصطلاحات: د ساتنې کټگوري؛ د طبیعت ساتنې نړیواله ټولنه؛ بیولوژیکي تنوع؛ زیان مننه؛ منقرض

IUCN Categories for biological diversity Conservation

Sr. Teaching Asstt. Wafaurahman Wafa¹, Jr. Teaching Asstt. Karima Wardak²

^{1,2}Department of Environmental Protection, Faculty of Environment, Kabul University, Kabul, Afghanistan
Email: wafaurahmanw@gmail.com

Abstract

Current population growth and technological advancement are adversely affecting and endangering global biological diversity. Even though human beings began their life as living creatures, and as powerful species on earth, believing that all species and resources are only for their use. The International Union for Conservation of the Nature IUCN has established some conservation categories to protect species. The aim of the study is to describe the conservation categories. The qualitative method was used to analyze the IUCN, documents and regulations. The result shows that IUCN has established nine categories [Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near Threatened (NT), Least Concern (LC), Data Deficient (DD), and Not Evaluated (NE)] for analyzing the species condition. Furthermore, based on these categories the example of species was given which has analyzed. Additionally, the red list of a country, region, and global has determined and taken action for species conservation.

Keywords: Conservation Categories; IUCN; Biological Diversity; Vulnerability; Extinct

سریزه

الله پاک طبیعت په داسې یوه توازن سره پیدا کړی دی، چې هر ساکنس او فزیکي توکي په کې خپله خپله دنده پر مخ بیایي، خو که چېرته د ژوندیو موجوداتو په شمېر کې زیاتوالي او یا کموالی راځي نو بیا دغه توازن د خنډ وځنډ سره مخ کېږي، خو په اوسني پیر کې انساني نفوس د ډېروالی له امله ځیني ژوندي موجودات په طبیعت کې د گواښ سره مخ دي. ولې ژوندې ساتل کېږي؟ ددې پوښتنې د ځواب لپاره اړینه ده ووايو، چې ژوندې ساتل د انسانانو لپاره ارزښت لري، او د یوې منع په څېر ترې په بې شانه توگه زیاته گټه پورته کوي، نو په دې اساس د انقراض له گواښ سره مخ دي، خو د ځینو انواعو په استوگنځایونو کې انسانان خپل پرمختیایي کارونه پر مخ بیایي او نوموړې ژوندې ساتنه په ارزښت نه قایلېږي، نو ځکه په یو نه یو ډول ژوندي موجوداتو د انسانانو له خوا یا په مستقیمه او یا نامستقیمه بڼه له گواښ سره مخ کېږي.

هغه ژوندې چې د گواښ سره مخ دي او انسانان یې په بې شانه ډول مصرفوي په کار ده، چې د دغې لگښتونو مخه ونیول شي او که له لگښت پرته امکان نه وي نو مجبور یو دغه لگښت کنټرول او تنظیم کړو، که چېرې د ژوندېو څخه گټه همداسې دوام ومومي نو په نږدې وخت کې به انساني ټولنې او طبیعت د ارزښتمنو ژوندېو څخه لاس ووينځي. نو اړینه ده د انسانانو اړتیا او طبیعت د انډول په موخه دغه بڼې باید وساتل شي او یا هم په کنټرول شوي ډول وکارول شي.

شالید

IUCN د مختلفو سازمانونو څخه تشکیل شوې اتحادیه ده. چې په کیمیا ب شکل هم پکې دولتي او غیر دولتي سازمانونه پکې عضویت لري. نوموړې اتحادیه عامه، خصوصي او غیر دولتي سازمانونه د پوهې او وسایلو سره داسې تهیه کوي، چې انسان ته قدرت ورکوي تر څو په ژوند کې اقتصادي پرمختگ وکړي او د طبیعت په ساتنه کې رغنده ونډه ولري. په ۱۹۴۸ کال کې د فرانسې هیواد په فونټاینبل ښارگوټي کې د IUCN بنسټ کېښودل شو. نوموړې اتحادیه په نړۍ کې یوه تر ټولو لویه او ډیره پېچلې چاپیریالي شبکه ده (۱). IUCN د تجربو او زیرمو تهیه کونکې اتحادیه له ۱۳۰۰ سازمانونو څخه تشکیل شوې او ۱۶۰۰۰ متخصصین یې غړي توب لري. د طبیعت ساتنې نړیواله اتحادیه د طبیعت اړوندو مسایلو او د هغه ډولونو کوم چې ساتنې ته اړتیا لري په نړیواله کچه د تشخیص او ساتنې مسوولیت لري. د IUCN متخصصین د ژوند بڼو د ساتنې د لارو چارو په موخه په شپږو کمیسیونونو کې تنظیم شوي چې عبارت دي له: چاپیریالي قانون، ساتل شوې سیمې، اجتماعي او اقتصادي پالیسي، د ایکوسیستمونو مدیریت، بنسټونه او روزنه او ارتباطات (۲). د طبیعت ساتنې

نړیواله اداره په نړۍ کې د هرې برخې د ایکوسیستمونو د ساتنې لپاره داسې اقدامات په لاره اچوي چې د هغو ټولنو کوم چې ژوند او اقتصاد یې له همدې ایکوسیستمونو سره تړلی وي د هرکلي (ښه راغلاست) سره مخ کېږي (۳).

IUCN متخصصین په ټول یوه خوله پدې باور دي چې د وچې او اوبو ایکوسیستمونو د ساتنې لپاره د اړونده ټولنو معیشت (ژوندتوکی) هم په نظر کې ونیول شي (۴). د بیلگې په توګه په هند هیواد کې د منګرو (Mangrove) ځنګلونو د ساتنې په موخه IUCN داسې پروګرامونه په لاره اچولي کوم چې د هغه سیمې د ټولنو په اقتصاد کې رغنده رول لوبوي او هم د منګرو ځنګونه کوم چې د انساني فشار له کبله د نابودۍ پرلور روان و د بیا رغیدو حالت ته راګرځیدلي (۵).

دڅېړنې موخې

لکه څنګه چې ټولو ته جوته ده، له طبیعت څخه د انسانانو بې کنترله کاروونې یا ګټنې د نړۍ طبیعي ایکوسیستمونه له جدي ګواښ سره مخ کړي، په تیره بیا په مخ پرودې هیوادونو کې دا ستونزه ډیره جدي ده. که موږ د خپل هیواد افغانستان چاپیریالي وضعیت ته پام وکړو نو روانو بدبختیو، جنګونو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو زموږ طبیعي زېرمې هغه که بیولوژیکي وي او یا غیربیولوژیکي له سختو ګواښونو سره مخ کړې،

د دې څېړنې موخه داده ترڅو افغانان هم د IUCN له حفاظتي کتګوریو سره آشنا او د خپلو طبیعي زیرمو په ساتنه کې له دې کتګوریو څخه ګټه وکړي.

څېړنې لار

پدې څېړنه کې د IUCN له لارښوونو، مقرراتو، قوانینو او له یو شمیر بین المللي مقالو او کتابونو څخه استفاده شوې ده.

د څېړنې پوښتنې

دغه څېړنه لاندې پوښتنې ځوابوي:

الف. د ژوندنیو د ژغورنې لپاره د طبیعت د نړیوال سازمان له لورې د ساتنې کومې کتګورۍ وضع شوي دي؟

ب. کومې ژوندنې او وحشي ژوي د ساتنې نړیوال سازمان د ساتنې په کومه کټه ګورۍ کې شاملېږي؟

د څېړنې موندنې

د طبیعت ساتنې نړیواله ټولنه (IUCN international union of conservation of the nature)

IUCN له دولتي او غیر دولتي سازمانونو څخه جوړه شوې اتحادیه ده، نوموړې اتحادیه ملګرو ملتونو په مختلفو څانګو کې د مثال په توګه د غذا او کرنې په برخه کې او د ښوونې او روزنې او فرهنګي چارو سازمان په پروګرامونو کې پراخه ونډه لري او نوموړو سازمانونو ته د مشاورینو په حیث دنده ترسره کوي. د IUCN په ترکیب کې ۱۰۷ دولتي نمایندګۍ، ۷۱ ایالتونه، ۶۷۵ ملي غیر دولتي سازمانونه ۶۸ بین المللي غیر دولتي سازمانونه وجود لري، د طبیعت ساتنې نړیوالې ټولنې (IUCN) له مرکزي افریقا او د جنوب ختیځې آسیا له یوې وړې برخې پرته نوره ټوله نړۍ د خپلو خدماتو په واسطه پوښلې (۶).

د طبیعت د نړیوالې ټولنې تاسیس

په ۱۹۴۸ میلادي کال کې د فرانسې په هیواد کې د طبیعت نړیوالې ټولنې بنسټ کېښودل شو. نوموړې ټولنه چې په نړۍ کې یوه تر ټولو ټولنو پراخه ټولنه ده ۱۳۰۰ ملي او بین المللي سازمانونه یې غړیتوب لري او ۱۶۰۰ متخصصین پکې فعالیت کوي (۶).

IUCN د ژوند ښو د ساتنې لپاره ځانګړي معیارونه ټاکلي، چې تطبیق یې د ژوند ښو په ساتنه کې د پام وړ پایلې درلودلې دي د بېلګې په توګه د کبانو د ساتنې معیارونو څخه کوم چې په هغه کبانو باندې عملي شول چې شمیر یې ډیر کم و، خو د IUCN معیارونو له عملي کیدو وروسته چې کومه ارزونه وشوه د نوموړو کبانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی و او د زیانمو ژوند ښو په اړه معیارونه یې د یادولو وړ دي کوم چې عملي کیدو یې ډیره مثبتې پایله له ځانه سره لري (۷).

د طبیعت ساتنې نړیوالې ټولنې تر ګواښ لاندې ډولونو سور نوملړ (Red list of IUCN)

د طبیعت ساتنې ټولنې سور نوملړ د نړۍ په سطحه د حیواناتو او نباتاتو دساتنې په اړه تر ټولو جامع او تفصیلي زیرمه ده (۸)، چې چاپیریالي وضعیت ته یې په کتو ژوندۍ ښې پکې په لاندې کتګوریو وېشل شوې دي.

د ساتنې کتګورۍ

د ساتنې چارو لپاره د انقراض پر وړاندې د زیانمنو ښو پېژندل یوه اړین کار شمېرل کېږي. د کمیابو ښو د پېژندلو او وضعیت د معلومولو لپاره چې د خطر له ګواښ سره مخ دي، د ساتنې د موخو لپاره، د طبیعت نړیوالې ټولنې (IUCN) نهه ساتونکي کتګورۍ جوړې کړي دي. IUCN هغه ښې چې په (بشپړ خطر CR) په خطر (EN) او زیانمنونکي (VU) حالتونو کې دي،

هغه ژوندبڼې دي چې د انقراض خطر يې گواښوي. د (خطر) په دغو درېو کټگوريو کې د طبيعت ساتنې نړيوالې ټولنې د انقراض د احتمال لپاره زيات اقدامات ترسره کړي دي. دغه کټگوري په ملي او نړيواله کچه د تهديد شويو ژوندبڼو د سرو اطلاعاتو او سور نوملړ د کتابونو د چاپ له لارې د بڼو په اړه ځانگړې اندېښنې راپارولي دي، هغه بڼو پېژندل د انقراض خطر يې گواښوي د هغوی د ساتنې لپاره د نړيوالو تړونونو له لارې لکه په نړيوال تجارت کې د ترخطر لاندې بڼو ژغورل (Conservation on International Trade in Endangered Species (CITES).

منقرض شوي بڼې (Extinct (EX

منقرض شوي بڼې (Extinct (EX هغه بڼې (يا فرعي بڼې يا انواع دي) چې نور هېڅ شتون ونه لري. د بېلگې په توگه ډايناسورونه چې يو وخت د ځمکې د کرې تر ټولو پياوړي حيوانات وو، د دوي نسل شاوخوا ۱۶۵ ميليون کاله د ځمکې پر مخ ژوند وکړ او د کرېتشيوس دورې په پای کې يعنې ۶۵ ميليونه کاله مخکې له دې نړۍ په بشپړه توگه منقرض شول.

په وحشي توگه منقرض شوي (Extinct in the Wild (EW

په وحشي توگه منقرض شوي (Extinct in the Wild (EW هغه بڼې دي، چې يوازې په کرنه، اسارت کې او يا هم يو اهلي شوی نفوس له خپل اصلي پور څخه بهر موجود وي. د بېلگې په توگه تورې ته ورته ښکرلرونکې هوسۍ (Scimitar Oryx) چې د شمالي افريقا د سهارا دښتې مشهورې ژوند بڼې گڼل کيدلې خو په اوس وخت کې په له نوموړې سيمې څخه منقرض خو د نړۍ په ځينو نورو به برخو کې تر سترگوکيږي.

تر شديدگواښ لاندې ژوندبڼې (Critically Endangered (CR

هغې بڼې چې تر ډېرو خطر لاندې دي (Critically Endangered (CR هغه بڼې دي، چې په سرسخته توگه د وحشي-نړۍ څخه د منقرض کېدو په حال کې وي او يا د A څخه E پورې معيارونو (لاندې به تشرېح شي) څخه يو هم پرې پلي شي. د بېلگې په توگه ځنگلي کونگ چې هندوستان هيواد کې په وحشي شکل ژوند کوي هغه مرغه دی چې انقراض يې په جدي شکل گواښوي نوموړی مرغه شاوخوا يوه پېړۍ چا د هند په وچه کې نه و ليدلی خو د طبيعت ساتونکو د نه سترې کيدونکو هڅو په پايله کې وروسته له ۱۱۳ کلونو څخه بياځلې وليدل شو (۹).

تر گوانش لاندې ټپي (Endangered (EN)

تر گوانش لاندې ټپي (Endangered (EN) هغه ټپي دي چې د وحشي نړۍ څخه د منقرض د ډېر زيات خطر لاندې وي او يا د A څخه E پورې معيارونو څخه يو هم پرې پلي شي. د بېلگې په توگه د شمال ختيځې امريکا وحشي کفترې چې د مسافرو کفترو په نوم شهرت لري دوه پيرۍ مخکې د نړۍ ډير نفوس لرونکې کفترې وې خو کله چې په اتلسمه پيرۍ کې د تجارتي زيرمې په ډول د غذايي موادو په حيث بازار ته عرضه شوې نو په شمېر کې يې د پام وړ کموالی وليدل شو همدا لامل دی چې تر خطر لاندې ژوند بڼې وگڼل شوې (۱۰).

زيانمنې ټپي (Vulnerable (VU)

زيانمنې ټپي (Vulnerable (VU هغه ټپي دي چې له وحشي نړۍ څخه د انقراض لوړ خطر لري، او يا د A څخه E پورې معيارونو څخه يو هم پرې پلي شي. د بېلگې په توگه

هغه ټپي چې نږدې گواښل کېږي (Near Threatened (NT)

هغه ټپي چې نږدې گواښل کېږي (Near Threatened (NT) د هغو بڼو څخه عبارت دي، چې د تهديدېدو کټگوري ته نږدې واقع دي، خو فعلاً تر گواښ لاندې نه دي. د بېلگې په توگه قطبي اېږي کوم چې د اقليمي بدلونونو په مقابل کې زيانمنې بڼې بلل کېږي.

د اقليمي بدلونونو له کبله د فقاريه حيواناتو د انقراض کچه ۱۰-۱۰۰ ځلې جگه شوې. اقليمي بدلونونو ۲۵-۲۰ سلنه د نړۍ په سطحه ژوند بڼې گواښوي او که دا حالت دوام ومومي نو جوته ده چې تر ۲۰۵۰ کال پورې به موږ ۱۵-۳۷ سلنه بيولوژيکي تنوع له لاسه ورکړو له پورتنیو ارزونو داسې ښکاري چې اقليمي بدلونونه شاوخوا د ځمکې د کرې ټوله بيولوژيکي تنوع گواښي (۱۱).

هغه ټپي چې د زياتې اندېښنې وړ نه دي (Least Concern (LC)

د کمې اندېښنې وړ ټپي (Least Concern (LC هغه ټپي دي تر گواښ لاندې نه دي خو گواښ ته نږدې دي چې تهديد شوې بڼې نه گڼل کېږي (پراخ او پرمانه بڼې په دې کټگوري کې راځي. د بېلگې په توگه: هغه نباتات چې په پراخو جغرافيايي سيمو کې ژوند کوي (۱۲) لکه سوزن برگان چې په سږو سيمو کې په پراخه پيمانه ليدل کېږي او په حيواناتو کې يې ښه بيلگه چرچنې (Sparrows) دي، چې تقريبا د نړۍ په هر گوټ کې ليدل کېږي.

هغه ښې چې په اړه پوره معلومات شتون نه لري (Data Deficient (DD)

هغه ښې چې په اړه پوره مالومات موجود نه وي (Data Deficient (DD د هغو ښو څخه عبارت دي، چې د انقراض د خطر د ټاکنې لپاره ددې ډول ښو په اړه پوره او کره مالومات موجود نه وي. د بېلګې په توګه: د IUCN د سور نوملړ پر بنسټ د نړۍ له هر شپږو ژوند ښو یوه یې داسې ښه ده، چې په اړه یې پوره معلومات وجود نه لري، زیاتره هغه ښې چې په اړه یې کافي معلومات موجود ندي غیر فقاريه حیوانات، د اویزو ایکوسیستمونو حیوانات، او نباتات شامل دي (۱۳).

نا ارزول شوې ښې (Not Evaluated (NE

نا ارزول شوې ښې (Not Evaluated (NE تر اوسه دا ډول ښې د سور لیست د معیارونو له مخې نه دي ارزول شوي. د بېلګې په توګه: هغه ښې چې د انسان په ژوند او اقتصاد کې چندان ونډه نلري چې نا ارزول شوې ښې دي، واړه جسم لرونکې ښې لکه غیر فقاريه او په فقاريه ښو کې امفیپونه نسبت نورو ژوند ښو ته ډیر ندي ارزول شوي (۱۴).

کله چې له سور نوملړ په ملي او سیمه ییزه کچه ګټه اخیستل کېږي، دوه نورې اضافي کټګورۍ هم په هغه کې وجود لري (د طبیعت د ساتنې نړیواله ټولنه، ۲۰۰۳م کال).

په سیمه ییزه کچه منقرض شوې ژوند ښې (Regionally Extinct (RC

هغه ښې چې په سیمه ییزه کچه منقرض کېږي (Regionally Extinct (RC دغه ډول ښې په هېواد (سیمه) کې نه پیدا کېږي، خو د نړۍ په نورو برخو کې موجود وي.

ناتطبیق شوې (Not Applicable (NA

ناتطبیق شوې (Not Applicable (NA هغه ښې دي چې د سیمه ییز سور نوملړ لپاره د شرایطو پوره کوونکي نه دي لکه ددې لپاره چې دوی د سیمې په طبیعي چوکاټ کې شامل نه دي (دوی له نورو ځایونو څخه دلته راوړل شوي وي) او یا هم ددې لپاره چې په سیمه کې یوه وړه مهاجره ډله وي.

د کټه ګوریو د ټاکنې معیارونو لپاره معلومات

د کټګوریو ټاکل د لاندې معلوماتو پورې اړه لري او دغه راز د هغوی د سور نوملړ له مخې د ورکړل شویو قیمتونو پورې اړه لري چې د طبیعت ساتنې د نړیوالې ټولنې له خوا ورکړل شوي دي.

الف. د ژوند ښو په شمېره کې پام وړ کموالی؛

ب. د ښو په وسیله د ټولې نیول شوې ساحې پراخوالی؛

ج. د ښو په شمېر کې اټکل شوی کموالی؛

د. د هغو بالغو افرادو شمېر چې اوسمهال ژوندي دي؛

هـ. د څو کلونو او یا ځانگړو نسلونو کې د انقراض احتمال.

نوموړی سیستم یوه معیاري او کمي میتود وړاندې کوي، چې ددې پر مټ نور ساینس پوهان کولای شي د منل شویو کمي معیارونو سره سم او د ژوندبڼې له هر ډول معلوماتو نه په گټې اخیستنې سره ارزونه او بیا کتنه وکړي. خو په هغه وخت کې چې وپتېل شي، چې د پرېکړو لپاره له ناکافي او ناکره معلوماتو څخه په گټې اخیستنې سره پرېکړه وشي. په سمه کړنلاره د معلومات راټولول او په غوره توګه د دندو ترسره کول، په ځانگړي توګه په مخ پر ودې هېوادونو کې او په هغو حالاتو کې چې په چټکۍ سره بدلون مومي، زیات لګښت او وخت ته اړتیا لری. د دغو محدودیتونو په پام کې نه نیولو سره د بڼو د وېش دغه سیستم نظر نورو میتودونو چې په شخصي-بڼه ترسره کېدلو بڼه پایله ورکړی دی او د بڼو په ساتنه کې خورا ګټور دی. د طبیعت ساتنې نړیوالې ټولنې د نویو کټګوریو څخه په گټې اخیستنې سره هغه ګواښونه چې چې نباتي او حیواني بڼو ته متوجه دي د سرو اطلاعاتو او سور نوملړ د کتابونو په ټولګه کې اروزلي او تشریح کړي دي.

د ساتونکي وضعیت د څارنې له مخې بڼې د وخت په تېرېدو سره، دا امکان برابروي چې ایا ژوندبڼې د حفاظتي چارو پر وړاندې مثبت غبرګون ښيي او که یا هم ګواښل کېږي.

پاېلي او مناقشه

د ژونديو موجوداتو او په تېره د طبیعت د ساتنې په اړه په درېیمه نړۍ او افغانستان کې سیاسي ژمنتیا څومره چې لازمه ده نشته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چاپېریال ساتنې اداره چې د وحشۍ ژویو د ساتنې په اړه پوره مالي امکانات لري، په بېلابېلو دلایلو له مخې هغه ډول چې لازمه ده، کوم ځانگړي ګامونه نه دي پورته کړي. که کوم کار سرته رسوي هغه هم په پروژې یي بڼه سرته رسوي او په لوی لاس هڅه کوي، چې د افغانستان د چاپېریال ساتنې اداره له کدري پلوه کمزورې معرفي کړي او ټولې پروژې له ختمېدو سره له منځه ځي او متداوم شکل نه غوره کوي.

وړاندیز

د څېړنې پوښتنو ته د ځوابونو په پام کې نیولو سره او دغه راز د طبیعت د نړیوال سازمان د ساتنې کټګوریو د لارښود له مخې لاندې موارد وړاندیز کېږي:

۱. د چاپېریال ساتنې ملي اداره باید ټولې ژوندبڼې چې په افغانستان کې تثبیت شوي دي د ساتنې د نړیوال سازمان د ساتنې د کټګوریو د لارښود له مخې وارزوي.

۲. دولت باید د ساتنې د نړیوال سازمان د ساتنې د کټګوریو د لارښود له مخې د ډولونو د ساتنې په برخه کې وړ ګامونه پورته کړي.
۳. دولت باید په ارزوونو کې په ګوته شوي ګواښونه او خنډونه له منځه یوسي او په معیاري بڼه د ساتنې سیمې په ګوته او اعلان کړي.
۴. په دې برخه کې باید چاپېریال ساتنې ملي ادارې او اړوند سکتوري ادارو د ظرفیت کچه پورته یوړل شي، ترڅو په خپله اداره وکولای شي د ساتنې د نړیوال سازمان د ساتنې د کټه ګوریو د لارښود له مخې د ژوندېنو وضعیت و ارزوي.

منابع

- (۱) ریچارد پریماک. ژغورونکی بیالوژی، ملی تحریک فرهنگی خانگه، د وفالرحمن وفا ژباړه. کاب: سهر مطبعه، ۲۰۱۶.
- (2) Andermann T, Faurby S, Cooke R, Silvestro D, Antonelli A. iucn_sim: a new program to simulate future extinctions based on IUCN threat status. *Ecography (Cop)*. 2020, pp. 1–15.
- (3) Warmenbol C, Smith M. International union for conservation of nature (IUCN). *Wetl B I Struct Funct Manag Methods*. 2018, pp. 665–9.
- (4) IUCN. Newsletter of the Species Survival Commission. 1993; (47), p. 76.
- (5) Union I. Leaflets_Final. 1948.
- (6) Rodríguez-Rodríguez EJ, Beltrán JF, El Mouden EH, Slimani T, Márquez R, Donaire-Barroso D. Climate change challenges IUCN conservation priorities: a test with western Mediterranean amphibians. *SN Appl Sci*. 2020, 2(2).
- (7) McDonald K. IUCN: a history of constraint. *Perm Work Cent Philos Law*. 2003, pp.1-25.
- (8) Strona G. Assessing fish vulnerability: IUCN vs FishBase. *Aquat Conserv Mar Freshw Ecosyst*. 2014; 24(2), pp. 153-4.
- (9) Rodrigues ASL, Pilgrim JD, Lamoreux JF, Hoffmann M, Brooks TM. The value of the IUCN Red List for conservation. *Trends Ecol Evol*. 2006; 21(2), pp. 71-6.
- (10) Conservation H. Critically Endangered Species. 2018;13(January), pp. 146-57.
- (11) Kareiva P, Floberg J. Endangered species. *Encycl Ecol*. 2018, pp. 424-30.
- (12) Mace GM. Identifying the World's Most Climate Change Vulnerable Species: A Systematic Trait-Based Assessment of all Birds, Amphibians and Corals. 2013, pp. 8(6).
- (13) Bachman S, Walker BE, Barrios S, Copeland A, Moat J. Rapid least concern: Towards automating red list assessments. *Biodivers Data J*. 2020, 8(1).
- (14) Bland LM, Bielby J, Kearney S, Orme CDL, Watson JEM, Collen B. Toward reassessing data-deficient species. *Conserv Biol*. 2017; 31(3), pp. 531-9.
- (15) Kestemont B. The bottom-up assessment of threatened species. *Nat Conserv Res*. 2019; 4(3), pp. 93-106.
- (16) Richard.B. P. *Essential of Conservation Biology*. Fourth Edition. Sinauer Associates, Inc.; 2006, 23 Plumtree Road, Sunderland, MA 01375 USA.